

Отметка о размещении сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № КНМ 78210041000101444886
Дата «02» ноября 2021 года



Отметка о согласовании / несогласовании проведения выездной проверки с органами прокуратуры (при необходимости)
Дата « » _____ 2021 года
№ _____
наименование органа прокуратуры _____



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

от 23.12.2021 16 час. 00 мин. № 78-03-05/19-6042-2021

Санкт-Петербург, ул. Оборонная д. 37, каб. 11
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 78-03-05/19-6042-2021 от 07.12.2021 (указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки).
Учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 78210041000101444886 от 02.11.2021
2. Выездная проверка проведена в рамках
 федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)
 федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей
 федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
3. Выездная проверка проведена:
Чернова Светлана Алексеевна - главный специалист-эксперт (руководитель группы),
Копшталева Дмитрий Александрович - заместитель начальника,
Иванова Марина Геннадьевна - главный специалист -эксперт,
Котельников Алексей Анатольевич - ведущий специалист-эксперт,
Иванова Светлана Юрьевна - главный специалист -эксперт,
Кудрявцева Кристина Феликсовна - ведущий специалист-эксперт,
Дектярникова Анастасия Валерьевна - главный специалист -эксперт,
Балалина Юлия Александровна - специалист-эксперт,

Гасенко Ольга Евгеньевна – старший специалист 1 разряда.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: Спиряев Павел Сергеевич – врач по общей гигиене санитарно-гигиенического отделения, Пелевина Светлана Сергеевна – врач по общей гигиене санитарно-гигиенического отделения, Волхова Елена Викторовна -врач по общей гигиене санитарно-гигиенического отделения, Щербаченко Людмила Борисовна- врач по общей гигиене, Смыслов Александр Александрович – врач по общей гигиене группы по исследованию физических факторов санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ № 2, Яковлев Игорь Васильевич – помощник врача по общей гигиене; Лопанова Елена Вадимовна - помощник врача по общей гигиене; Петрова Елена Валентиновна, Лебедева Елена Николаевна – инженера

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», расположенное по адресу: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77

РОСС RU.0001.510228 от 06.12.2012, выдан Федеральной службой по аккредитации RA.RU.710309 от 23.10.2019, выдан Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа № 276 Красносельского района Санкт - Петербурга (ГБОУ

СОШ № 276 Санкт-Петербурга); 198320, город Санкт-Петербург, город Красное село, ул.

Красногородская, д. 7, корп. 3, литер А

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

198320, город Санкт-Петербург, город Красное село, ул. Красногородская, д. 7, корп. 3, литер А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: ГБОУ СОШ № 276 Санкт-Петербурга

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

ИНН

7	8	0	7	0	2	6	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

1	0	2	7	8	0	4	6	0	1	9	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

вид деятельности:

85.13 Образование основное общее.

(указать, какой)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «10» декабря 2021 г., 10 час. 00 мин.

по «23» декабря 2021 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 часа 00 мин (17.12.2021)

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- отбор проб (образцов);
- инструментальное обследование;
- экспертиза;

в следующие сроки:

с "10" декабря 2021 г., с 10 час. 00 мин.

по "23" декабря 2021г., 18 час. 00 мин.

по месту: 198320, город Санкт-Петербург, город Красное село, ул. Красногородская, д. 7, корп.

3, литер А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2)

...

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Материалы производственного контроля. 2. Медицинские книжки сотрудников организации. 3. Юридические организационные документы.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

23.12.2021 в 16.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Оборонная д. 37 каб. 11 установлено, что при проведении контрольно-надзорных мероприятий 17.12.2021 в 10.00 - решение плановой проверки №78-03-05/19-6042-2021 от 07.12.2021г., произведен осмотр учебных помещений, подсобных помещений и помещений пищеблока, которые размещаются: - 198320, город Санкт-Петербург, город Красное село, ул. Красногородская, д. 7, корп. 3, литер А, где в ходе осмотра установлено:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы №276 Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ №276 Красносельского района Санкт-Петербурга) осуществляет образовательную деятельность по адресу: 198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Красногородская, д. 7, корпус 3, лит. А.

На основании Устава, зарегистрированного Распоряжением Главы администрации Красносельского района Санкт-Петербурга от 27.05.2014 г., утвержденного Распоряжением КО №2519-р от 02.06.2014 г., основным предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Реализует образовательные программы в соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы, выдана органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности», срок действия – бессрочная. Лицензия: Серия 78Л01 № 0000443, регистрационный № 0434 от 10.04.2013 г.

Согласно приложению № 1 к лицензии регистрационный № 0434 от 10.04.2013 г. перечень общеобразовательных программ, по которым Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 276 Красносельского района Санкт-Петербурга имеет право ведения образовательной деятельности по адресу: 198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Красногородская, д. 7, корпус 3, лит. А. – по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, а так же дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования детей и взрослых различной направленности.

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе от 07.11.2011 г., серия 78 № 008382082.

Свидетельства о государственной регистрации права на здание по адресу: 198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Красногородская, д. 7, корпус 3, лит. А.

Свидетельство о государственной регистрации: серия 78АЖ 649943 от 13.07.2012 г.

Свидетельство о государственной регистрации серия 78-78-35/081/2012-376 от 13.07.2012 г. (оперативное управление);

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок по адресу: 198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Красногородская, д. 7, корпус 3, лит. А. Распоряжение Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга, № 2302-рк от 24.05.2013 г. (постоянное (бессрочное) пользование). Площадь земельного участка 27787 кв. м (земля, на которой стоит здание школы).

Режим работы образовательного учреждения, в соответствии с Уставом: с понедельника по пятницу с 08 час.30 мин. до 20 час.00 мин., в субботу с 8 час 30 мин. до 15 час.00 мин. В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством РФ, учреждение не работает. На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы.

Образовательный процесс проводится во время учебного года, начинающегося с 01 сентября. Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, в последующих классах не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации.

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» у каждого входа на территорию, в здание, а так же в местах общего пользования (туалеты) размещено цветографическое изображение знака о запрете курения. Нарушений установленного Федеральным законом запрета курения табака на территории и в помещениях образовательного учреждения, а так же неисполнения обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма не установлено.

Учреждение расположено в отдельном 3х-4х этажном здании, построенном в 2011 году. Имеет собственную территорию S=22700 м². Подходы к зданию имеют твердое (асфальтовое) покрытие. Состояние асфальтового покрытия удовлетворительное.

Территория вокруг учреждения имеет городское наружное искусственное освещение.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока. Вывоз бытовых отходов осуществляется на основании контракта №276-03-21 от 14.12.2019 г., с АО «Автопарк №1 «Спецтранс». Для сбора бытового мусора используют контейнеры, количество контейнеров - 4, объем 0,75 куб. м., крышки контейнеров имеются. Расположены по адресу: 198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Красногородская, д. 7, корпус 3, лит. А

Проведение профилактической дезинфекции, дератизации и дезинсекции осуществляется по контракту 276-06-21 от 25 декабря 2020 года с АО «Станция профилактической дезинфекции». Кратность проведения дез. мероприятий – 2 раза в месяц, представлены наряды (акты об оказании услуг). Обеспечено регулярное обследование и оценка состояния объекта с целью выявления и учета численности грызунов, определения заселенности территории грызунами, технического и санитарного состояния учреждения. Следов пребывания грызунов не обнаружено.

Состояние подвала, кровли удовлетворительное.

В холле первого этажа, при входе в здание школы оборудован гардероб для учащихся, отдельный для начальной и старшей школы, с оборудованием мест для каждого класса, оснащенный вешалками, крючками для одежды. При гардеробных предусмотрены скамейки.

Набор помещений для изучения обязательных учебных дисциплин:

На первом этаже оборудовано два кабинета технологии – 90,5 м², 58,4 м², два лингафонных кабинета 46,3 м², 52,1 м², логопедический кабинет 17,6 м², оборудовано 13 учебных помещений площадью от 62,6 – 64,6 м²

На втором этаже малый физкультурный зал 188,2 м², большой физкультурный зал 564,8 м²

На втором этаже оборудовано 16 учебных помещений, площадью от 34,9 м² до 63,7 м², кабинет биологии площадью 68,3+ 41,2(лаборантская) м², 3 кабинета английского языка (группы по 9-12 чел.) 99,4 м², актовый зал 415,8 м².

На третьем этаже оборудовано 19 учебных помещений, площадью от 30,6 до 68,9 м²;

кабинет физики 68,9 + 41,2(лаборантская) м², кабинеты математики, кабинеты начальной школы.

На четвертом этаже оборудовано 10 учебных помещений площадью от 35,00 – 78,5 м², музыкальный класс 57,2 м², класс географии 63,9 м², класс ОБЖ 62,8 м², кабинет черчения 63,3 м², кабинет химии 68,7+41,3(лаборантская) м², компьютерные классы 70,9 м², 78,5 м²

Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение рабочих столов для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения.

В соответствии с требованиями п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности, из расчета: - не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий; - не менее - 3,5 м² на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий.

Физкультурные залы площадью – 564,8 м², и площадью – 188,2 м². При физкультурных залах предусмотрены инвентарные, комнаты инструкторов, раздевалки для мальчиков и для девочек, санитарные узлы и душевые. Физкультурный зал укомплектован спортивным оборудованием и инвентарем в соответствии с программой.

Для проведения обучения по компьютерной подготовке оборудованы кабинеты информатики. Кабинеты № 427, № 428 на 4-м этаже площадью 149,4 м², площадь на 1 рабочее место

$S \geq 4,5$ м². Используют АРМ в сборе. Оборудовано 32 рабочих мест для обучающихся. Отделка помещения: стены – краска на водной основе, потолок – краска на водной основе, пол – линолеум с антистатическим покрытием, на окнах оборудованы солнцезащитные устройства типа жалюзи, северная сторона. Помещение обеспечено естественным освещением.

Искусственное освещение – общее, используемые типы светильников – светодиодные светильники, демонстрационная доска – интерактивная, освещение классной доски имеется.

Санитарно-техническое состояние учебных помещений, помещений пребывания детей – удовлетворительное.

Предусмотрено боковое естественное левостороннее освещение на рабочих местах пользователей ПЭВМ. Помещение, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по

эксплуатации. Санитарно-техническое состояние учебных помещений, помещений пребывания детей – удовлетворительное.

Все помещения общеобразовательной организации подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Туалеты, столовая, вестибюль, рекреации подвергаются влажной уборке после каждой перемены в соответствии с графиками уборки и дезинфекции помещений. Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или форточках. Для проведения уборки и дезинфекции используют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в установленном порядке к применению в детских учреждениях, в соответствии с инструкцией по их применению. Приобретение моющих и дезинфицирующих средств проведено по контракту № 276-18-21 03.03.2021

Здание оборудовано централизованными системами водоснабжения, канализации и отопления.

Подводкой централизованного холодного и горячего водоснабжения обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения медицинского кабинета, а также кабинет химии, помещения пищеблока и медицинского назначения обеспечены резервными источниками горячего водоснабжения с разводкой к местам пользования. Теплоснабжение организации осуществляется по договору теплоснабжения № 27387.040.1 от 11.01.2021 г ГУП «ТЭК СПб».

Водоснабжение организации по договору холодного водоснабжения №16-078863-Б-ВС от 20.12.2018 г., водоотведения №16-078864-Б-ВС от 20.12.2018 г. с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

На каждом этаже в правом и левом крыле здания размещаются туалеты для мальчиков и девочек, оборудованы кабинетами с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек; 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 м² на одного обучающегося. В санитарных узлах рядом с умывальными раковинами размещено мыло, бумажные полотенца, дозаторы с дезинфицирующими средствами для обработки рук, педальные ведра для сбора мусора; унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами.

Санитарно-техническое оборудование предъявлено в рабочем состоянии, без сколов, трещин и других дефектов, достаточно для осуществления гигиенических процедур.

Здание оборудовано системами вентиляции с естественным побуждением. Системами приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением обеспечены физкультурные залы. Вентиляционная система с механическим побуждением оборудована в помещениях пищеблока и спортивном зале спорткомплекса.

Проветривание помещений осуществляется путем открытия окон стеклопакетов. Режим проветривания учебных помещений - на переменах. Окна рекреаций и учебных помещений обеспечены исправными и функционирующими во все сезоны года стеклопакетами.

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами.

Все помещения имеют естественное освещение. Направление светового потока по отношению к рабочему месту обучающихся левостороннее. Светопроемы в учебных помещениях оборудованы солнцезащитными устройствами типа жалюзи.

Искусственное освещение осуществляется системой общего освещения. В качестве источников света применяются светодиодные светильники и люминесцентные лампы ЛБ-36 (в административно-хозяйственных помещениях). Классные доски оборудованы софитами. Искусственное освещение общее. Светильники укомплектованы светодиодными лентами. Перегоревших светильников и ламп нет, все осветительные приборы включены, находятся в рабочем состоянии, арматура чистая. Хранение светильников и ламп осуществляется в специально оборудованном помещении на стеллажах в коробках. Вывоз отработанных ламп осуществляется по контракту № 597 10.03.2019 ООО "Экологическое предприятие "Меркурий".

Ученические столы и стулья установлены по числу детей в классах. Используется учебная мебель, регулируемая по высоте; проведена цветовая маркировка ученической мебели в соответствии с фактическим размером мебели. Оформлены «листы здоровья», с указанием рекомендаций по рассаживанию и необходимой каждому обучающемуся группы мебели. Ученическая мебель изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, и соответствует росту-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики.

В соответствии с требованиями п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в зависимости от назначения учебных помещений, используются различные виды ученической мебели: столы ученические (одноместные и двухместные), лабораторные столы в комплекте со стульями. Табуретки или скамейки вместо стульев не используются.

Требования к организации учебного процесса.

Количество классов всего: 51, детей – 1385 человек.

в т. ч. начальной школе классов 25, детей – 663 (5-ти дневная учебная неделя)

основная школа классов 22, детей - 644 (5-ти дневная учебная неделя)

средняя школы классов 4, детей – 78 (5-ти дневная учебная неделя)

Во 2 смену обучается классов – 0, детей – 0.

Режим работы школы осуществляется в соответствии с годовым календарным учебным графиком. Начало учебных занятий для 1-4 классов в 08 час 30 мин. Начало учебных занятий для 5-11 классов в 09 час 25 мин. Продолжительность урока 40 мин. продолжительность перемен составляет 15 минут. Продолжительность урока:

в начальной школе: 1 классы – 35 мин (1 полугодие), 40 мин (второе полугодие), 2-4 классы – 40 мин.,

в средней школе – 40 мин.,

в старшей школе – 40 мин.

В соответствии с пп. 2.10.3. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 - обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.

Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. Приказ № 88-у от 01.09.2021 г. об утверждении учебного плана на 2021/2022 учебный год (на организацию урочной и внеурочной деятельности).

Объем недельной аудиторной нагрузки:

Уровень общего образования	Классы	Учебная (рабочая) неделя	Недельная аудиторная нагрузка в академических часах	Норма: максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах	
				6-дневная неделя	5-дневная неделя
начальное общее образование	1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е	пятидневная	21		21
	2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е	пятидневная	23		23
	3а, 3б, 3в, 3г,	пятидневная	23		23

	3д, 3е, 3ж				
	4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4е	пятидневная	23		23
<i>основное общее образование</i>	5а, 5б, 5в, 5г, 5д	пятидневная	29		29
	6а, 6б, 6в, 6г, 6д	пятидневная	30		30
	7а, 7б, 7в, 7г, 7д	пятидневная	32		32
	8а, 8б, 8в, 8г	пятидневная	33		33
	9а, 9б, 9в	пятидневная	33		33
<i>среднее общее образование</i>	10а, 10б	пятидневная	35		35
	11а, 11б	пятидневная	35		35

В соответствии с п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 - образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет:

- для обучающихся 1-х классов: по 4 урока в неделю, 5 уроков – один раз в неделю (за счет урока физической культуры)

- для обучающихся 2 - 4 классов – не более 5 уроков;

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков при пятидневной рабочей неделе,

для обучающихся 7-8 классов – не более 7 уроков при пятидневной рабочей неделе,

- для обучающихся 9 - 11 классов – не более 7 уроков при шестидневной учебной неделе.

Общий объем недельной образовательной нагрузки обучающихся

(внеурочная деятельность):

Уровень общего образования	Классы	Недельный объем нагрузки внеурочной деятельност и (в академическ их часах)	Норма: максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) <*>
			Независимо от продолжительности учебной недели, не более
<i>начальное общее</i>	1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е	6/8	10
	2а, 2б, 2в, 2г,	6/8	10

<i>образование</i>	2д, 2е		
	3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 3ж	6/8	10
	4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4е	6/8	10
<i>основное общее образование</i>	5а, 5б, 5в, 5г, 5д	6	10
	6а, 6б, 6в, 6г, 6д	6	10
	7а, 7б, 7в, 7г, 7д	6	10
	8а, 8б, 8в, 8г	6	10
	9а, 9б, 9в	10	10
<i>среднее общее образование</i>	10а, 10б	8	10
	11а, 11б	8	10

В соответствии с п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 - основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на обучающихся не должен превышать требований, установленных в СП 2.4.3648-20.

Недельный объем нагрузки внеурочной деятельности на обучающихся 1-4, 5-11 классов не превышает установленные требования.

Внеурочная деятельность организована по направлениям:

духовно-нравственное, реализуется в форме бесед, конкурсов, экскурсий, классных часов, посещения библиотеки, занятий

социальное; реализуется в форме бесед, конкурсов, экскурсий, классных часов,

спортивно-оздоровительное; реализуется в форме весёлых стартов, физкультурных праздников, подвижных игр,

общеинтеллектуальное; работа реализуется в форме занятий, бесед.

общекультурное; реализуется через посещение музеев города, концертов, игр.

Внеурочная деятельность учащихся начальных классов организована во второй половине дня.

Занятия проводят учителя начальных классов и учителя-предметники, ежедневно, продолжительность одного занятия – 30 мин.

Внеурочная деятельность учащихся 5-11 классов организована во второй половине дня, после основных уроков и перерыва 40 минут. Продолжительность одного занятия – 35 мин.

Сдвоенных уроков в начальной школе не проводится.

При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования основные предметы (математика, русский и иностранный языки, окружающий мир) чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся основного общего и среднего общего образования предметы естественно-математического профиля чередуются с гуманитарными предметами.

Расписание уроков составлено с учетом работоспособности обучающихся (в недельной динамике): для предупреждения переутомляемости и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели есть облегченный учебный день – четверг или пятница, в зависимости от классного коллектива. Максимально загруженные дни – вторник, среда, что соответствует пп. 2.10.3. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для удовлетворения биологической потребности в движении проводится по 3 урока физкультуры в неделю (1 час физкультуры, 2 часа обучения плаванию). Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в образовательной деятельности также обеспечивается за счет:

- физкультминутки;
- организованных подвижных игр на переменах;
- спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня;
- внеклассных спортивных занятий и соревнований, спортивных мероприятий;
- самостоятельных занятий физической культурой в спортивных секциях и кружках.

Система бассейна.

Объект инфраструктуры ГБОУ СОШ № 276 Красносельского района Санкт-Петербурга школа с 2-мя бассейнами предназначена для проведения уроков физкультуры по обучению плаванию обучающихся со 1 по 11 класс (1 час/нед.). Здание школы введено в эксплуатацию в 2011 году. Бассейн эксплуатируется школой с 01.01.2012 года.

Площади и оборудование:

- помещение с чашей большого бассейна – 534,4 м², оборудовано стеллажами из материала пластик 3 штуки для инвентаря (мячи, пояса для плавания, ласты, аквагантели), корзина материал пластик на колесах для нудлов), стол и стул для тренера – материал пластик, большая чаша – 11,08x25,18 м²; глубина наименьшая – 1,20 м., глубина наибольшая – 1,80 м.; объем воды - 412 м³;
- раздевалка женская – 21,6 м² (оборудование: секции с крючками для одежды - 60 шт, скамья железная с сидением из пластика – 7 шт.), фены для сушки волос- 6 шт;
- раздевалка мужская – 27,0 м² (оборудование: секции с крючками для одежды - 60 шт, скамья железная с сидением из пластика – 5 шт.), фены для сушки волос – 2 шт.;
- душевая женская – 21,6 м² (6 душевых секций, каждая секция оборудована мыльницей для мыла, и крючком для мочалки, настенная секция с крючками для полотенец – 15 шт. крючков);
- душевая мужская - 24,0 м² (4 душевых секций, каждая секция оборудована мыльницей для мыла, и крючком для мочалки, настенная секция с крючками для полотенец – 15 шт. крючков);
- санузел женский – 7,5 м² (2 унитаза, 2 раковины);
- санузел мужской – 7,4 м² (2 унитаза, 2 раковины);
- комната тренера с выходом в зал большой чаши бассейна – 10,5 м² (2 стола, 2 стула, компьютер стационарный, шкаф витрина для документов).
- помещение с чашей малого бассейна – 175,8 м², оборудовано 5 скамьями из пластика, стеллажами 3 штуки для инвентаря (мячи, пояса, ласты, игрушки тонущие и т.д.), корзиной для нудлов на колесах-материал пластик, чаша – 10,07x 6,06 м²; глубина наименьшая – 0,80 м., глубина наибольшая – 1,00 м.; объем воды – 43,5 м³;
- раздевалка женская – 28,4 м² (оборудование: секции с крючками для одежды - 60 шт, скамья железная с сидением из пластика – 6 шт.), фены для сушки волос- 5 шт;
- раздевалка мужская – 25,1 м² (оборудование: секции с крючками для одежды - 60 шт, скамья железная с сидением из пластика – 4 шт.), фены для сушки волос – 2 шт.;
- душевая женская – 11,26 м² (4 душевых секций, каждая секция оборудована мыльницей для мыла, и крючком для мочалки, настенная секция с крючками для полотенец – 15 шт. крючков);
- душевая мужская - 11,77 м² (4 душевых секций, каждая секция оборудована мыльницей для мыла, и крючком для мочалки, настенная секция с крючками для полотенец – 15 шт. крючков);
- санузел женский – 1,6 м² (унитаз, раковина);

- санузел мужской – 1,8 м2 (унитаз, раковина);
- комната тренера с выходом в зал малой чаши бассейна –11,1м2 (1 стол, 1 стул, компьютер стационарный, шкаф витрина для документов);
- инвентарная –17,7 м2 (стеллажи для инвентаря - доски плавательные, нудлы и др.);
- помещение отбора проб воды – 19,1 м2(лаборатория) (2стола, 3стула, вытяжной шкаф с шкафом для химических реактивов, лабораторная раковина, шкаф витрина для документов);
- коридор администратора- 20,7 м2 (стойка администратора – 1 шт., стул компьютерный, компьютер в сборе, железная секция шкаф для хранения договоров – 2 ячейки, железный шкаф с ячейками на 40 ключей для посетителей платного отделения);
- санузел служебный –6.9 м2 (унитаз, раковина);
- гардероб–7,6 м2(оснащен крючками для верхней одежды и скамейками-5 шт.);
- помещения водоподготовки бассейна (подвальное помещение) – 313,05м2 (система подающих и напорных трубопроводов, циркуляционные насосы, фильтровальные емкости, установки обработки воды ультрафиолетом, система проточных теплообменников, система электронагревателей, компенсационные ёмкости, насосы дозаторы для введения коагулянтов, ёмкости для регуляторов рН и гипохлорита натрия, установка измерения и дозирования регулятора рН и гипохлорита натрия).

Система водоснабжения чаши бассейна – рециркуляционная (обратная), заполнение и подпитка водой из внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода холодной воды.

Водообмен бассейна: чаша – переливные желоба – компенсационная ёмкость – циркуляционные насосы – песчаные фильтры – проточные теплообменники и система электронагревателей – установки обработки воды ультрафиолетом – станция химических реагентов – чаша;

Обеззараживание воды бассейна выполняется гипохлоритом натрия и ультрафиолетом.

Забор воды из бассейна на очистку предусмотрен через переливные желоба.

Температура теплоносителя – согласно температурного графика.

В бассейне малой чаши – подвесной потолок.

Обслуживание системы водоподготовки бассейна и технологического оборудования выполняется квалифицированным персоналом по Контракту №276-07-21 от 26.12.2020 года .

Промывка фильтров с последующей коагуляцией производится один раз в неделю (воскресение).

Контракт на «Оказание услуг по проведению лабораторных исследований для нужд образовательных учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга в 2021 году» № 276-08-21 от 29.12.2020 г.», с Юго-западным филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург».

Документы производственного лабораторного контроля:

Экспертные заключения № 78-20-01Ф-03.003.Л.45417 от 28.12.2020, 78-20-01Ф-03.003.Л.2299 от 11.02.2021, 78-20-01Ф-03.003.Л.5157 от 09.03.2021, 78-20-01Ф-03.003.Л.10447 от 12.04.2021, 78-20-01Ф-03.003.Л.16380 от 18.05.2021, 78-20-01Ф-03.003.Л.22027 от 18.06.2021, 78-20-01Ф-03.003.Л.27307 от 22.07.2021, 78-20-01Ф-03.003.Л.33293 от 06.09.2021, 78-20-01Ф-03.003.Л.38101 от 06.10.2021, 78-20-01Ф-03.003.Л.42865 от 02.11.2021, 78-20-01Ф-03.003.Л.47926 от 02.12.2021, исследование воды по микробиологическим показателям и санитарно-химическим показателям - соответствует.

Экспертные заключения №78-20-01Ф-03.005.Л 5149 от 09.03.2021, 78-20-01Ф-03.005.Л 17340 от 24.05.2021, 78-20-01Ф-03.005.Л 26232 от 15.07.2021, 78-20-01Ф-03.005.Л 33757 от 09.09.2021 измерение параметров микроклимата, освещенности, уровня шума - соответствует

Протоколы лабораторных исследований № 253/О от 25.02.2021, 562/МК от 13.05.2021, 827/О от 10.06.2021, 1253/Ш от 03.09.2021, 1698/БС от 15.01.2021, 1697/БС от 14.01.2021, 3662/БС от 29.01.2021, 6204/БС от 12.02.2021, 9163/БП от 26.02.2021, 9153/БП от 25.02.2021, 12663/Б от 15.03.2021, 16442/БС от 07.04.2021, 222114/БС от 20.04.2021, 27303/БСП от 14.05.2021, 222115/Б от 20.04.2021, 222119/Б от 20.04.2021, 2951/С от 18.05.2021, 562/МК от 13.05.2021, 29474/Б от 25.05.2021, 34932/БС от 11.06.2021, 29517/С от 18.05.2021, 41725/С от 30.06.2021, 29066/С

от 13.05.2021, 78-00-194662 от 31.05.2021, 78-00-194663 от 31.05.2021, 29488\BC от 14.05.2021, 34944\БП от 18.06.2021, 273\БСП от 14.05.2021, 41249\BC от 16.07.2021, 37051\Б от 12.07.2021, 828\0 от 10.06.2021, 52106\ BC от 31.08.2021, 1253\Ш от 58099\BC от 30.09.2021, 54465\Б от 27.09.2021, 62024\Б от 14.10.2021, 64800\БСП от 25.10.2021, 64804\БП от 25.10.2021, 70976\BC от 26.11.2021, 67878\Б от 09.11.2021.

Документы на средства обеззараживания воды в чаше бассейна:

- гипохлорита натрия марки А: паспорт качества и безопасности от 15.06.2021 г. № 1955, партия № 1912, дата изготовления и упаковки 15.06.2021; сертификат соответствия от 19.03.2019 г. № 0538937 действителен до 18.03.2022

- полиоксихлорид алюминия: паспорт безопасности от 17.06.2021 г, сертификат соответствия от 20.03.2019 г. № 0560868 действителен до 19.03.2022;

- регулятор рН-минус на основе серной кислоты: паспорт качества и безопасности от 09.07.2021 г. № 53; сертификат соответствия от 13.12.2019 г. № 2067089 действителен до 12.12.2022.

Основные показатели работы бассейна:

- марка станции дозирования – Etatron PoolGuard 3,
- производительность по активному хлору – 6 л/час,
- массовая концентрация активного хлора до 190,0 г/л,
- режим работы непрерывный,
- число часов работы станции дозирования в сутки – 24 час,
- удельное потребление гипохлорита натрия – 10,0 - 12,0 кг/сут,
- продолжительность заполнения ванны из водопровода 72 часа,
- продолжительность опорожнения ванны 24 часа,
- расход воды на 1 промывку 5 фильтров – 28 м³,
- объем воды в ванне большой чаши – 412 м³,
- объем воды в ванне малой чаши – 44 м³,
- площадь водной поверхности большой чаши – 275 м²,
- площадь водной поверхности большой чаши – 60 м²,
- циркуляционный расход установки большой чаши – 96 м³/час,
- циркуляционный расход установки малой чаши – 30 м³/час,
- продолжительность водообмена большой чаши – 4 часа,
- продолжительность водообмена большой чаши – 2 часа,
- температура воды в ванне большой чаше – 28 градусов,
- температура воды в ванне малой чаше – 30 градусов,
- температура воздуха в помещении большой чаши бассейна – 29 градуса.
- температура воздуха в помещении малой чаши бассейна – 31 градуса

Перечень форм учета и отчетности по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля.

- медицинские допуски учащихся и посетителей для занятия в бассейне;
- журналы лабораторных исследований;
- журнал медицинских обследований и гигиенического обучения персонала;
- журнал учета лабораторного контроля водоподготовки;
- журнал контроля за работой оборудования системы водоподготовки;
- санитарный журнал учета ежедневной уборки;
- санитарный журнал учета генеральной уборки;
- журнал термометрии для учета лиц с температурой тела 37.1о и выше;
- журнал технического обслуживания бассейна;

Бассейн на момент проверки функционирует.

Для медицинского обслуживания обучающихся оборудован медицинский кабинет имеет набор помещений:

приемная, она же кабинет врача и медицинской сестры, общей площадью 25,5 м², оказывается первичная консультация врача, хранения медицинских карт. Из оборудования имеются компьютер

персональный NEOS 220, ростомер РМ-3(стульчик и весы в комплекте), весы электронные медицинские ВЭМ-150, динамометр кистевой ДК-100, носилки жесткие НЖ-ММ 0802, облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОУФд-01 Солнышко, стетоскоп 2-х сторонний, термометр электронный ДТ-623 25 шт.,тонометр цифровой, кушетка медицинская 2 шт.,таблица для определения остроты зрения, электрокардиограф 12 канальный портативный,комплект пробных линз,плантограф ЦИГО, два письменных стола, 5 стульев, шкаф для медицинских карт и документации, шкаф для хранения одежды медицинского персонала, тумба, стол-стеллаж с медикаментами, водопроводная раковина с подводкой холодной и горячей воды, настольная лампа, педальное ведро для мусора, шкаф для хранения уборочного инвентаря;

процедурный кабинет площадью 14,2 м², предназначен для проведения вакцинации детей. Из оборудования имеются кушетка, медицинский шкаф, три медицинских столика со стеклянными полками; одноразовые полотенца, 2 педальных ведра для медицинских отходов и бытового мусора; два бытовых холодильника марки ; термоконтейнер марки ТМ-4.

Общее санитарное содержание помещений удовлетворительное, уборка проводится регулярно. Отделка помещения процедурного кабинета допускает проведение уборки влажным способом, обеззараживания и дезинфекции. Вакцинация проводится в соответствии с планом проведения прививок.

Медицинское обеспечение осуществляет СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 93» лицензия от 04.08.2014 № 78-01-00-4974, 27.08.2019 № МО-78-01-010126 по договору о сотрудничестве и совместной деятельности по медицинскому обслуживанию обучающихся № 1-ш-276/2013 от 19.11.2013. Работает врач 3 раза в неделю, медицинская сестра каждый день.

Транспортировка МИБП осуществляется из СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 93» в соответствии с планом профилактических прививок па месяц. Доставка МИБП проводится в термоконтейнере. В наличии имеется термоконтейнер переносной для кратковременного хранения и движения иммунобиологических и лекарственных препаратов ТМ-8 выпуска 2011 года, с полезным объемом 7,5 л. Хладоэлементы имеются. Паспорта на термоконтейнер и холодильник имеются. Ведется журнал температурного режима холодильника, график разморозки соблюдается.

По данным контрольных термометров температура в холодильнике для медицинских иммунобиологических препаратов +8 верх/+2низ (градусов). Журнал термоконтроля работы холодильника ведется.

Охват прививками осуществляется в соответствии с национальным календарем прививок. Данные заносятся в журнал. Отказы от прививок официально оформлены. На энтеробиоз и яйца глистов обследования проводятся в соответствии с графиком (1 раз в учебный год для посещения бассейна). Последнее – октябрь 2021 г. Туберкулинодиагностика проводится в полном объеме. Пробы «Манту» – 100% детей. ФЛГ обследование с 15 лет – 100% детей.

В учреждении проводится постоянная санитарно-просветительная работа с родителями и с персоналом. Оформлены информационные стенды. С персоналом проводится периодическое санитарно-гигиеническое обучение с последующей аттестацией. Руководитель учреждения информирован о преимуществе вакцинопрофилактики гриппа, необходимости раннего обращения за медицинской помощью в случае появления признаков заболевания, о соблюдении мер профилактики гриппа и ОРВИ, КОВИД-19 Руководителю рекомендовано организовать вакцинацию сотрудников против гриппа, обеспечить надлежащие условия работы в зимний период, в т.ч. соблюдение оптимального температурного режима в помещениях. В период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ, КОВИД-19 принять меры по недопущению к работе лиц, больных ОРВИ, КОВИД-19.

По профилактике гриппа и ОРВИ, КОВИД-19 с сотрудниками учреждения, учащимися проводятся занятия, о чем отмечено в журнале. Медицинским работником проводится ежедневный мониторинг посещаемости, осмотр учащихся, термометрия. Медицинские маски в медкабинете в наличии имеются. Каждый сотрудник образовательного учреждения обеспечен средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) из расчета двухнедельного запаса.

Все сотрудники имеют личные медицинские книжки с данными профилактических медицинских осмотров.

Для обучающихся организовано **горячее питание**. Питание осуществляется по контракту оказания услуг № 276-14-20 от 14.01.2020 г. Помещение пищеблока у ГБОУ СОШ №276 Красносельского района Санкт-Петербурга арендует ООО «Аркада».

Контроль за организацией питания осуществляет медицинский работник школы и от администрации школы ответственный за питание. Обеденный зал на 270 посадочных мест. Мебель для приема пищи в удовлетворительном состоянии. Условия для мытья рук созданы, в обеденном зале оборудовано 17 гигиенических раковин, 17 дозаторов для жидкого мыла, бумажные полотенца, 2 дозатора для дезинфекции рук. Установлен облучатель-рециркулятор «Дезар 3».

Набор помещений пищеблока соответствует проекту. Объемно-планировочное решение помещений пищеблока обеспечивает соблюдение принципа поточности технологического процесса, расстановка технологического оборудования и разделочных столов исключает возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов. Условия для хранения продуктов созданы. Поточность технологического процесса приготовления пищи соблюдается.

Помещения пищеблока: единая разграниченная зона 1-й этаж; обеденный зал 336,9 м², помещение варочного и горячего цеха, цех сырой продукции, кабинет заведующего пищеблоком общая площадь – 262,0 м², в том числе:

№ п/п	Площадь в м ²	Название и принадлежность помещения
1	19,4	Мойка столовой посуды
2	59,3	Горячий цех
3	12,4	Мясной цех
4	17,7	Овощной цех
5	8,6	Овощная кладовая
6	14,1	Загрузочная
7	11,9	Кладовая моечной тары
8	10,8	Гардероб персонала
9	13,2	Кабинет заведующей производством
10	3,0	Кладовая буфета
11	4,38	Хранилище пищевых отходов
12	9,0	Сухая кладовая
13	41,10	Помещение для холодильных установок
14	12,12	Раздаточная

15	13,50	Буфет
----	-------	-------

Технологическое оборудование: слайсер, весы напольные товарные, 2 витрины кондитерские, 3 тележки официантские, стойка кафе, мясорубка, машина картофелеочистительная, универсальный привод, машина тестомесильная, 3 весы, машина посудомоечная с предмоечным столом- все оборудование в рабочем состоянии. Холодильное оборудование: 3 холодильных шкафа однодверных, 3 холодильных шкафа двухдверный, 1 бытовой холодильник, холодильная витрина, 2 ларя холодильных. Состояние рабочее. Правила хранения продуктов и товарного соседства соблюдаются. Тепловое оборудование: 2 котла пищеварочных, сковорода, 2 жарочные плиты, расточный шкаф, мармит для 1-х блюд, мармит для 2-х блюд, 1 электрический кипяtilьник, печь конвекционная, Состояние рабочее. Контракт на техническое обслуживание технологического оборудования №276-ТТО-21 от 11.01.2021 ООО «Т-СЕРВИС»

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.

Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используются раздельное и специально промаркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда.

Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря расположены на высоте от пола не менее 15 см. Конструкция и размещение стеллажей и поддонов позволяют проводить влажную уборку.

Количеством столовой посуды и приборов обеспечено из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место. Кухонной посудой, инвентарем обеспечены в достаточном количестве.

Пищевлок обеспечен холодным и горячим водоснабжением в достаточном количестве.

Во всех производственных цехах установлены раковины для мытья рук, производственные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Предусмотрена установка резервных источников горячего водоснабжения с разводкой по системе.

Для мытья кухонной посуды, на пищеблоке установлены 2 моечные двухсекционные ванны. Для мытья столовой посуды установлено 3 двухсекционные моечные ванны. Установлена одна посудомоечная машина. Состояние системы канализации на пищеблоке удовлетворительное. Производственные цеха оборудованы производственными ваннами для обработки продуктов, промаркированных в соответствии с назначением, для сырых и готовых продуктов.

Общее санитарное содержание помещений пищеблока удовлетворительное, уборка проводится регулярно. Санитарно-техническое состояние помещений пищеблока удовлетворительное.

В соответствии с требованиями п.2.6.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в ГБОУ СОШ № 276 Красносельского района, питьевой режим организован в следующих формах: выдача детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства (доставка питьевой негазированной воды в бутылках емкостью 19 л.) и посредством выдачи кипяченой питьевой воды в столовой. Вода, расфасованная в емкости, имеет соответствующие сертификаты (прилагается). Для питья используются одноразовые стаканчики, имеются контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения.

Выявлены нарушения обязательных требований:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 276 Красносельского района Санкт - Петербурга (ГБОУ СОШ № 276 Санкт-Петербурга); 198320, город Санкт-Петербург, город Красное село, ул. Красногородская, д. 7, корп. 3, литер А, осуществляет свою деятельность с нарушением требований: ст. ст. 11, ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального Закона от 30.03.1999г №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.5.15, 2.7.3, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи»; пп. 8.4.2, 8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Допускается нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения:

17.12.2021 г. в 10.00.

В нарушение ст. 11, ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального Закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: в кабинетах информатики (№№428, 427), где организованы рабочие места обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, отсутствует местное освещение на рабочих столах (источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана). Нарушение устранено в ходе проверки (фотоснимки прилагаются).

В нарушение ст. 11, ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального Закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: на момент отсутствовал термометр для контроля температуры воздуха в спортивном зале. Нарушение устранено в ходе проверки (фотоснимки прилагаются).

В нарушение ст. 11, ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального Закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: для обеззараживания воздуха в овощном цехе отсутствовала бактерицидная установка для обеззараживания воздуха. Нарушение устранено в ходе проверки (фотоснимки прилагаются).

В нарушение ст. 11, ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального Закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: покрытие стола для работы с тестом (столешница) не было выполнено из дерева твердых лиственных пород, покрытие было цельнометаллическим. Нарушение устранено в ходе проверки (счет на оплату, фотоснимки прилагаются).

За выявленные нарушения обязательных требований ответственные лица будут привлечены к административной ответственности: должностное лицо по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, юридическое лицо по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ на ГБОУ СОШ № 276 Санкт-Петербурга.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Предписание

2. Экспертные заключения, протоколы лабораторных исследований.

3. Фотоснимки

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные

проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

В ходе КНМ в качестве средства фиксации фотосъемка – применялась (iPhone 12)

(указываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось)

Главный специалист-эксперт Чернова Светлана Алексеевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездной проверки)

Главный специалист-эксперт Чернова Светлана Алексеевна, 8 (812)747-31-23

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С копией акта выездной проверки ознакомлен / отказался от ознакомления
« ____ » _____ 20 ____ года ____ час. ____ минут

(должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Акт направлен в электронном виде _____
(адрес электронной почты),
в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

« ____ » _____ 20 ____ года ____ час. ____ минут

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.